



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Plac Odrodzenia 5

18-200 Wysokie Mazowieckie

07.07.2025
kol. 52512
AP

3879/6


2025-06-25



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
NA OBSZARACH POWIATÓW WYSOKOMAZOWIECKIEGO,
OSTROWSKIEGO, ZAMBROWSKIEGO I SOKOŁOWSKIEGO
ZA ROK 2024**

Wysokie Mazowieckie, czerwiec 2025 r.

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.
6. Pozostałe informacje.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1078 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie części powiatów: wysokomazowieckiego, ostrowskiego, zambrowskiego i sokołowskiego, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) przyjmowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie i współpraca z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Lublinie o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, ,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych oraz budowli hydrotechnicznych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca i udział w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2.

Wagroda, Siennica. Odgrywają istotną rolę w zarządzaniu wodami i ekosystemem.

Mazowieckiem wynosi 897,488 km².

i 80 budowli regulacyjnych.

w m. Czyżew.



Mapa z granicami działania Nadzoru Wodnego w Wysokim Mazowieckiem.

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Sokołów Podlaski	Wysokie Mazowieckie	ostrowski	Boguty-Pianki
			Ostrów Mazowiecka
			Małkinia Górna
			Nur
			Andrzejewo
			Zaręby Kościelne
			Szulborze Wielkie
		wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie
			Czyżew
			Szepietowo
			Nowe Piekuty
		zambrowski	Zambrów
			Szumowo
		sokołowski	Ceranów
			Sterdyń
			Kosów Lacki

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Wysokie Mazowieckie.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Szumowo, Zambrów,	Przeglądy okresowe pięcioletnie budowli hydrotechnicznych (budowle piętrzące)	Ocena stanu technicznego budowli piętrzących o wysokości piętrzenia pow. 1 m	64.821,00 zł
2	Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Szumowo	Przeglądy okresowe roczne budowli hydrotechnicznych (budowle piętrzące)	Ocena stanu technicznego budowli piętrzących o wysokości piętrzenia pow. 1 m	11.985,12 zł
3	Sterdyń, Ceranów, Kosów Lacki	Przeglądy roczne wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug	Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug oraz budowli wałowych	28.944,36 zł
4	Sterdyń, Ceranów	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug w km 15+410 – 37+814	Wykoszenie skarp i korony wałów, wycięcie krzaków	90.001,00 zł
5	Ceranów, Kosów Lacki	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug w km 37+814 – 52+278	Wykoszenie skarp i korony wałów, wycięcie krzaków	Prace siłami własnymi
6	Boguty-Pianki, Nur	Utrzymanie rzek Pukawka	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzeki, usuwanie z dna roślin korzeniących się, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	177.744,72 zł

7	Zaręby Kościelne, Szepietowo, Czyżew	Utrzymanie rzek Ciek Pułazie Gąsiorowo, Siennica	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	117.461,31 zł
8	Szumowo, Andrzejewo, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, Czyżew	Utrzymanie rzek Brok, Kanał Szumowo – Łętownica	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, usuwanie z dna roślin korzeniących się, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów; Konserwacja gruntowna tj. odmulenie dna rzeki Brok na odcinku 990 m ; Konserwacja gruntowna tj. odmulenie dna rzeki Kanał Szumowo - Łętownica na odcinku 990 m;	272.602,32 zł
9	Zaręby Kościelne, Ostrów Mazowiecka, Andrzejewo, Szumowo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie	Utrzymanie rzek Brok Mały, Jasionka (Wągroda)	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów;	224.672,42 zł
10	Nur, Zaręby Kościelne, Szulborze Wielkie	Utrzymanie rzek Zuzełka, Kanał Cieka A, cieku naturalnego Strużynka	Konserwacja bieżąca, tj. wykoszenie skarp i dna rzek, wycięcie krzaków i usunięcie zatorów; Konserwacja gruntowna tj. odmulenie dna cieku naturalnego Strużynka na odcinku 900 m	139.903,55 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	42	212
II	50	270
III	27	229
IV	46	292
ROCZNIE	165	1003

6. Pozostałe informacje.

Na terenie Nadzoru Wodnego w Wysokim Mazowieckiem w styczniu 2024 r. odnotowano zjawiska o charakterze gwałtownym i potencjalnie niebezpiecznym. Na rzece Bug miały miejsce epizody podtopień oraz wezbrań, a także pojawiły się zjawiska lodowe, takie jak zatory śryżowe i kra. Pomimo wystąpienia tych zjawisk, nie stwierdzono zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców i ich mienia. Sytuacja hydrologiczna była regularnie monitorowana i kontrolowana.

W okresie letnim 2024 roku na terenie objęty nadzorem zaobserwowano znaczący deficyt wody będący wynikiem suszy meteorologicznej i hydrologicznej. Koryta niektórych cieków, okresowo całkowicie wyschły, inne prowadziły zaledwie minimalną ilość wód. Zjawisko to miało wpływ na lokalny ekosystem oraz ograniczyło możliwości użytkowe niektórych cieków, w tym dla potrzeb rolnictwa. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Wysokim Mazowieckiem prowadzili systematyczny monitoring sytuacji hydrologicznej na administrowanych rzekach.

Na podstawie obserwacji terenowych oraz zgłoszeń mieszkańców miejscowości przyległych do rzek stwierdzono liczne przypadki bytowania bobra europejskiego (*Castor fiber*). Gatunek ten, objęty ochroną gatunkową, wykazuje tendencje do budowania tam na ciekach wodnych, co może prowadzić do lokalnych podtopień, oraz utrudnień w utrzymaniu urządzeń wodnych. W związku z powyższym, po uzyskaniu stosownego zezwolenie na rozbiórkę tam bobrowych wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przetamowania na rzekach były na bieżąco usuwane przy pomocy pracowników Zespołu ds. Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz wykonawców prac utrzymaniowych podczas konserwacji rzek. Czynności rozbiórkowe były prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób minimalizujący ingerencję w środowisko naturalne. Prace miały na celu przywrócić drożność cieków.

KIEROWNIK

Jerzy Świątki